CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es

# APILADOR ELECTRICO HU-LIFT

DESCRIPCION: APILADOR ELECTRICO

**CAPACIDAD DE CARGA:** 1500 KG

**ALTURA DEL MÁSTIL:** 4000 MM

**MODELO:** CDD-J

---

**SKU:** N / A
**Categorías:** Apilador eléctrico

CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es

## GALERÍA DE IMÁGENES

CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño lateral reduce efectivamente el tamaño del canal de operación. Con un radio de giro pequeño y una mejor vista, este apilador es adecuado para espacios estrechos.
Aunque es un apilador económico, todavía está equipado con
estación de bombeo de elevación de alta potencia y alto rendimiento, que asegura la elevación de mercancías.
El interruptor de velocidad de tortuga en el mango hace que el control de baja velocidad sea más preciso.
Los microinterruptores a prueba de agua importados de Alemania se aplican en ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.
El sistema de accionamiento del motor de imanes permanentes es de tamaño pequeño, peso ligero, baja pérdida y alta eficiencia.