



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: [sglift@sglift.es](mailto:sglift@sglift.es)



## **APILADOR ELECTRICO HU-LIFT**

DESCRIPCION: APILADOR ELECTRICO

**CAPACIDAD DE CARGA:** 1500 KG

**ALTURA DEL MÁSTIL:** 4000 MM

**MODELO:** CDD-J

---

**SKU:** N / A

**Categorías:** [Apilador eléctrico](#)



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: [sglift@sglift.es](mailto:sglift@sglift.es)

## GALERÍA DE IMÁGENES





CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: [sglift@sglift.es](mailto:sglift@sglift.es)

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El diseño lateral reduce efectivamente el tamaño del canal de operación. Con un radio de giro pequeño y una mejor vista, este apilador es adecuado para espacios estrechos.

Aunque es un apilador económico, todavía está equipado con estación de bombeo de elevación de alta potencia y alto rendimiento, que asegura la elevación de mercancías.

El interruptor de velocidad de tortuga en el mango hace que el control de baja velocidad sea más preciso.

Los microinterruptores a prueba de agua importados de Alemania se aplican en ambientes fríos, húmedos, polvorientos y otros ambientes hostiles.

El sistema de accionamiento del motor de imanes permanentes es de tamaño pequeño, peso ligero, baja pérdida y alta eficiencia.