



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es



TRASPALETA ELECTRICA HANGCHA

1.900,00 € + IVA

**DESCRIPCIÓN: TRASPALETA
ELÉCTRICA OFERTA HASTA FIN DE
EXISTENCIAS**

MODELO : CBD15

CAPACIDAD: 1500KG

HORQUILLA: 1150 MM

BATERÍA: LITIO 1200 CICLOS

GARANTIA INCLUIDA

promoción valida hasta agotar existencias

SKU: N / A

Categorías: [Transpaleta eléctrica](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

Transpaleta gama mini de la serie A de Iones de litio

Las transpaletas de la serie A de litio de la serie A son una nueva generación de productos diseñados por Hangcha para aplicaciones especiales y de alto rendimiento. Construidas con una estructura de acero ligero, resistencia elevada, funcionamiento silencioso, alta potencia, maniobrabilidad y bajo costo de mantenimiento son la mejor opción de litio.

Las transpaletas eléctricas son una herramienta clave para cargar, descargar y transportar materiales que se encuentran en todos los sectores: manufactureros, logística y hogares.

Sencillo, Eficiente y ahorro

Apertura

- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.

Transpaleta mini carga de 1.5 t de la serie A de Iones de litio

Modelo	Capacidad de carga (kg)	Velocidad (km/h)	Autonomía (h)	Consumo (Ah)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500

Alto rendimiento

- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.

Confiabilidad

- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.

Facilidad

- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.
- El motor de litio de la serie A puede cargar y descargar hasta 1.5 toneladas.

Transpaleta mini carga de 1.5 t de la serie A de Iones de litio

Modelo	Capacidad de carga (kg)	Velocidad (km/h)	Autonomía (h)	Consumo (Ah)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500
HT1500	1500	1.5	1.5	1.5	1500	1500	1500	1500

[illegible]



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las transpaletas eléctricas son una herramienta ideal para cargar, descargar y manipular mercancías organizadas en palés en almacenes, supermercados, talleres y hogares.

Motor de impulsión sin escobillas de imán permnte (2,0 t)

Motor de impulsión de imán permanente (1,5 t)

Interruptor de corte de alimentación de emergencia

Indicador de carga de la batería

Ruedas de PU

Distancia exterior de las horquillas de 560 mm

Límite de elevación electrónico

Interruptor de enclavamiento sin contacto

Timón modular

Bocina eléctrica

Batería de iones de litio de alto rendimiento

Gestión de la velocidad de arrastre mediante el
timón vertical

Horquilla guía para palés de plataforma cerrada

Ruedas estabilizadoras

Rodillo doble

Carga rápida

Función de suspensión automática