



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es



## BARREDORA MANUAL S1-2 CON FILTRO

### S1-2 Barredora Manual

Principio de funcionamiento: La potencia del producto proviene del empuje manual.

La rotación del neumático impulsa la correa para pasarla al "cepillo giratorio" interior y a los dos "cepillos laterales" delanteros para que giren, de modo que la basura se pueda recoger en el depósito de basura interior

Máxima productividad

1800m<sup>2</sup>/h

Velocidad de avance

0 - 6

km/h

ancho de limpieza

1000mm

Diametro del cepillo de disco

480

mm

Tanque de agua transparente

\*/\*\*

Capacidad tanque de aguas residuales

55 lt

Ancho del cepillo lateral

250mm

Potencia nominal / Voltaje

\*\*////

Dimensiones

1000\*1300\*1035mm

Duración de la operación

\*\*\*///\*

Peso Neto / Peso bruto

27,5/29Kg.

---

**SKU:** N / A

**Categorías:** [BARREDORAS](#), [CARRETILLA](#)  
[ELECTRICA](#), [FREGADORA](#)



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: [sglift@sglift.es](mailto:sglift@sglift.es)



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: [sglift@sglift.es](mailto:sglift@sglift.es)

## GALERÍA DE IMÁGENES





CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: [sglift@sglift.es](mailto:sglift@sglift.es)