CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es

BARREDORA MANUAL S1-2 CON FILTRO

S1-2 Barredora Manual
Principio de funcionamiento: La potencia del producto proviene del empuje manual.
La rotación del neumatico impulsa la correa para pasarla al “cepillo giratorio” interior y a los dos “cepillos laterales” delanteros para que giren, de modo que la basura se pueda recoger en el deposito de basura interior

Máxima productividad	1800m*2/h
Velocidad de avance	0 - 6 km/h
ancho de limpieza	1000mm
Diametro del cepillo de disco	480 mm
Tanque de agua transparente	*/**
Capacidad tanque de aguas residuales	55 lt
Ancho del cepillo lateral	250mm
Potencia nominal / Voltaje	**////
Dimensiones	1000*1300*1035mm
Duracion de la operación	***///*
Peso Neto / Peso bruto	27,5/29Kg.

SKU: N / A
Categorías: BARREDORAS, CARRETILLA ELECTRICA, FREGADORA

CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es

CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es

GALERÍA DE IMÁGENES

CARRETILLAS ELEVADORAS
SGLIFT S.L.U
Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171
CIF B-99396392
Zaragoza -España
Tel/fax 876532223
E-mail: sglift@sglift.es