



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es



BARREDORA MANUAL S1-2 CON FILTRO

S1-2 Barredora Manual

Principio de funcionamiento: La potencia del producto proviene del empuje manual.

La rotación del neumático impulsa la correa para pasarla al "cepillo giratorio" interior y a los dos "cepillos laterales" delanteros para que giren, de modo que la basura se pueda recoger en el depósito de basura interior

Máxima productividad

1800m²/h

Velocidad de avance

0 - 6

km/h

ancho de limpieza

1000mm

Diametro del cepillo de disco

480

mm

Tanque de agua transparente

*/**

Capacidad tanque de aguas residuales 55 lt

Ancho del cepillo lateral

250mm

Potencia nominal / Voltaje

**////

Dimensiones

1000*1300*1035mm

Duración de la operación

***///*

Peso Neto / Peso bruto

27,5/29Kg.

SKU: N / A

Categorías: [BARREDORAS](#), [CARRETILLA](#)
[ELECTRICA](#), [FREGADORA](#)



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es

GALERÍA DE IMÁGENES





CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es