



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nugal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es



TRASPALETA ELECTRICA HANGCHA

~~2.200,00 €~~ **1.950,00 €** + IVA

DESCRIPCIÓN: TRASPALETA ELÉCTRICA OFERTA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MODELO : CBD15

CAPACIDAD: 1500KG

HORQUILLA: 1150 MM

BATERÍA: LITIO 1200 CICLOS

GARANTIA INCLUIDA

promoción valida hasta agotar existencias

SKU: N / A

Categorías: [Transpaleta eléctrica](#)



CARRETILLAS ELEVADORAS

SGLIFT S.L.U

Polg Malpica-Alfinden C/ Nogal 59-50171

CIF B-99396392

Zaragoza -España

Tel/fax 876532223

E-mail: sglift@sglift.es

GALERÍA DE IMÁGENES

Transpaleta gama mini de la serie A de Iones de litio

Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son una gama de paletas de litio diseñada para trabajar en interiores. Estas paletas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener, con un diseño compacto y una estructura robusta. Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son ideales para el uso en interiores, especialmente en áreas con mucho tráfico de paletas.

Sencillez, Eficiencia y ahorro

Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son fáciles de usar y mantener. Estas paletas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener, con un diseño compacto y una estructura robusta. Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son ideales para el uso en interiores, especialmente en áreas con mucho tráfico de paletas.

Alto rendimiento

Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio tienen un alto rendimiento y una larga vida útil. Estas paletas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener, con un diseño compacto y una estructura robusta. Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son ideales para el uso en interiores, especialmente en áreas con mucho tráfico de paletas.

Confiabilidad

Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son confiables y fáciles de mantener. Estas paletas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener, con un diseño compacto y una estructura robusta. Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son ideales para el uso en interiores, especialmente en áreas con mucho tráfico de paletas.

Facilidad

Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son fáciles de usar y mantener. Estas paletas están diseñadas para ser fáciles de usar y mantener, con un diseño compacto y una estructura robusta. Las transpaletas de litio de la serie A de Iones de litio son ideales para el uso en interiores, especialmente en áreas con mucho tráfico de paletas.

Transpaleta mini carga de 1.5 t de la serie A de Iones de litio

Modelo	Carga (t)	Velocidad (km/h)	Autonomía (h)	Consumo (Ah)	Capacidad de carga (kg)
AT1500	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
AT1500	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
AT1500	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Transpaleta mini carga de 2.0 t de la serie A de Iones de litio

Modelo	Carga (t)	Velocidad (km/h)	Autonomía (h)	Consumo (Ah)	Capacidad de carga (kg)
AT2000	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5
AT2000	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5
AT2000	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5

Seguridad

- Protección de la zona de trabajo.
- Protección de la zona de carga.
- Protección de la zona de descarga.
- Protección de la zona de maniobra.
- Protección de la zona de estacionamiento.
- Protección de la zona de carga y descarga.
- Protección de la zona de maniobra y estacionamiento.
- Protección de la zona de carga y descarga y maniobra.
- Protección de la zona de carga y descarga y maniobra y estacionamiento.

Mantenimiento

- Inspección visual de la zona de trabajo.
- Inspección visual de la zona de carga.
- Inspección visual de la zona de descarga.
- Inspección visual de la zona de maniobra.
- Inspección visual de la zona de estacionamiento.
- Inspección visual de la zona de carga y descarga.
- Inspección visual de la zona de maniobra y estacionamiento.
- Inspección visual de la zona de carga y descarga y maniobra.
- Inspección visual de la zona de carga y descarga y maniobra y estacionamiento.

Especificaciones técnicas

- Motor de litio de 12V.
- Capacidad de carga de 1.5 t.
- Velocidad de 1.5 km/h.
- Autonomía de 1.5 h.
- Consumo de 1.5 Ah.
- Capacidad de carga de 1.5 t.
- Velocidad de 1.5 km/h.
- Autonomía de 1.5 h.
- Consumo de 1.5 Ah.
- Capacidad de carga de 1.5 t.
- Velocidad de 1.5 km/h.
- Autonomía de 1.5 h.
- Consumo de 1.5 Ah.

100% Carga de 2 horas

Transpaleta mini carga de 2.0 t de la serie A de Iones de litio



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las transpaletas eléctricas son una herramienta ideal para cargar, descargar y manipular mercancías organizadas en palés en almacenes, supermercados, talleres y hogares.

Motor de impulsión sin escobillas de imán permnte (2,0 t)

Motor de impulsión de imán permanente (1,5 t)

Interruptor de corte de alimentación de emergencia

Indicador de carga de la batería

Ruedas de PU

Distancia exterior de las horquillas de 560 mm

Límite de elevación electrónico

Interruptor de enclavamiento sin contacto

Timón modular

Bocina eléctrica

Batería de iones de litio de alto rendimiento

Gestión de la velocidad de arrastre mediante el
timón vertical

Horquilla guía para palés de plataforma cerrada

Ruedas estabilizadoras

Rodillo doble

Carga rápida

Función de suspensión automática